


New Lift Solutions
sistemi d'elevazione

SuperColibrì®

Il piccolo montacarichi monocolonna

SuperColibri®

Il piccolo montacarichi monocolonna





Il montacarichi SuperColibri® movimenta piccoli carichi sino a 24 kg. E' stato progettato e costruito per ottimizzare le misure del vano in relazione alle dimensioni interne della cabina, occupando uno spazio minore del vano rispetto alle soluzioni degli impianti tradizionali.

Il dimensionamento e la conformazione dei vari componenti meccanici ed elettrici dell'impianto sono stati attentamente valutati al fine di garantire un maggiore spazio riservato alla cabina mobile. Gli ingombri così ottenuti sono i più piccoli della propria categoria.

La sobrietà del suo aspetto esteriore, unitamente alla possibilità di variare le dimensioni e la tipologia della cabina secondo le particolari esigenze dell'utente, lo rendono particolarmente adatto per l'inserimento in ogni ambiente interno e contesto architettonico.

SuperColibri® utilizza un sistema di trazione semplice per il suo funzionamento, non necessita di lubrificanti ed è particolarmente adatto per ambienti ad elevati requisiti di igiene quali mense, ristoranti, farmacie, strutture ospedaliere e poliambulatoriali.





COSTOLONE

La conformazione di questo componente caratterizza la tipologia dell'impianto, facilitando il montaggio in tempi rapidi senza necessità di attrezzi particolari.




PANNELLO DI MANOVRA

Le dimensioni contenute e la facilità di intervento in sicurezza sui vari componenti direttamente dall'esterno del vano agevolano le operazioni di controllo e manutenzione.



MANIGLIONE

E' stato studiato per essere integrato nell'anta scorrevole. La particolare conformazione e l'assenza di sporgenze agevolano l'apertura e la chiusura con minimo sforzo.



PARACADUTE

Appositamente progettato e costruito per SuperColibri® l'apparecchio di sicurezza blocca la discesa incontrollata della cabina in caso di rottura o allentamento della fune.

- A supporto per fissaggio del blocco motore
- B argano a tamburo
- C quadro di manovra cernierato estraibile
- D dispositivo per allentamento della fune
- E paracadute cabina a presa istantanea
- F battuta di arresto per extracorsa cabina
- G arcata cabina mobile in lamiera piegata
- H cabina mobile
- I cancello di piano a doppia ghigliottina
- L staffe di supporto del cancello di piano
- M costolone portante per scorrimento arcata
- N puleggia di rinvio

- LC larghezza interna cabina mobile
- PC profondità interna cabina mobile
- LV larghezza interna vano di scorrimento
- PV profondità interna vano di scorrimento
- LG larghezza cancello di piano a ghigliottina





Sede Legale: Piazza Epiro 16/A - 00183 - Roma
 Direz. Uffici: Via Macedonia 3/A - 00179 - Roma
 Produzione: Via Pietrara 18/D - 00041 - Albano Laziale (Rm)
 Tel. 067805946 - Fax 067803580

newliftsolutions.it
info@newliftsolutions.it

Copyright © 2010 New Lift Solutions srl. Tutti i diritti riservati